# 嵌入式烤箱

## OVEN. PYROLYTIC.

Comfort+



黑色,不锈钢设计套件



















### BP 6350.0

#### 产品特色

- 高温热解自清洁3(档)
- 10个烤箱功能
- 10个自动菜单
- 3.9 寸 TFT 电子屏显
- 高品质铝质旋钮控制
- 实时温度显示及建议温度
- 电子计时白色字体显示 (烹饪时间、结束时间、计时提醒)

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

- 4层热力反射隔热玻璃门
- 复古时钟显示
- 快速加热
- 记忆模式
- 70 L容量
- 烤箱内部照明
- 缓冲开关门设计

#### 技术参数

- 额定电压: 220 V 50 Hz
- 额定电流:16 A
- 额定功率: 3.6 kW
- 电源线长: 1.8 m
- 电源插头:三脚16 A国标插头
- 设备尺寸 (宽×高×深):595×595×559 mm

#### 标准配件

- 搪瓷烤盘1个;搪瓷接油盘1个;烤架1个

#### 可选配件

- 1可伸缩滑动搁架 (全滑动式) Acc. no. ZB 1002
- 1可伸缩滑动搁架 (标准滑动式) Acc. no. ZB 1003
- Profession+专业版烹饪套件 Acc. no. ZB 8030
- Acc. no. ZB 8031 - Profession+专业版烘焙套件
- 烤披萨石带提升器 Acc. no. 145

#### 安装要求

- 嵌入尺寸 (宽×高×深):560×590×550 mm
- 插座要求:三孔16 A国标插座 插座位置:不可在电器后方

#### 设计套件

-	不锈钢设计套件	Acc. no. DK 1000
-	高光黑铬设计套件	Acc. no. DK 2000
-	高光银铬设计套件	Acc. no. DK 3000
-	金色设计套件	Acc. no. DK 4000
-	哑光黑铬设计套件	Acc. no. DK 5000
-	香槟金色设计套件	Acc. no. DK 7000
-	辣椒红色设计套件	Acc. no. DK 8000
-	典雅灰系列 灰色设计套件	Acc. no. DK 9000

BP 6350.0 S1 BP 6350.0 S

黑色,不锈钢设计套件 黑色+设计套件

